



## Speciální akce 2021

MTD Products Czech spol. s r.o., oblast prodeje - Česká republika

Jiří Kortan, 20.11.2020

## Záruka WOLF-Garten !!!

### WOLF-Garten poskytuje:



› **3 roky záruku** na všechny motorizované stroje WOLF-Garten (kromě robotických sekaček). Záruka výrobce MTD Products AG, omezené dodatečné plnění podle záručních podmínek (mimo dílů podléhajících běžnému opotřebení).



› **10 let záruku** na všechny manuální ruční nůžky WOLF-Garten (mimo dílů podléhajících běžnému opotřebení). Záruka 10 let platí také na multi-star a malé záhradní nářadí do modelového roku 2017.



› **35 let záruku** na veškeré nářadí WOLF-Garten multi-star, multi-star mini, malé záhradní nářadí, multi-star násady pro péči o dřeviny bez použití žebříku od modelového roku 2018 (mimo dílů podléhajících běžnému opotřebení).

## LYCOS 40 V akumulátorová technika



# LYCOS AKU program 40 V – přehled akčních produktů



LYCOS 40/340 M



LYCOS 40/370 M



LYCOS 40/400 M



AKCE!!!

DRUHÝ AKUMULÁTOR  
2,5 AH KE VŠEM  
LYCOS SEKAČKÁM A  
SETŮM ZA 1 CZK



LYCOS 40/300 T



LYCOS 40/230 BC



LYCOS 40/740 B



LYCOS 40/480 V



LYCOS 40/500 H



LYCOS 40/600 H



LYCOS 40/300 T SET



LYCOS 40/230 BC SET



LYCOS 40/740 B SET



LYCOS 40/480 V SET



LYCOS 40/500 H SET



LYCOS 40/600 H SET

# LYCOS 40/340 M



**Akční cena v CZK s DPH = 8 490 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~9 880 CZK~~

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>         | <b>18AKEJ43650</b>                                  |
| <b>EAN Kód:</b>                 | 4008423913439                                       |
| <b>Záběr:</b>                   | 34 cm                                               |
| <b>Motor:</b>                   | <b>bezkartáčový</b>                                 |
| <b>Na plochu:</b>               | do 300 m <sup>2</sup>                               |
| <b>Nastavení výšky:</b>         | <b>centrálně, 6 poloh, 25-75 mm</b>                 |
| <b>Akumulátor:</b>              | <b>sériový 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh</b>          |
| <b>Nabíječka:</b>               | <b>sériová, 4,3 A</b>                               |
| <b>Smart Index:</b>             | <b>ukazatel zůstatkové kapacity akumulátoru</b>     |
| <b>Těleso sekačky:</b>          | plast                                               |
| <b>Sběrný koš:</b>              | 35 l, nylon                                         |
| <b>Indikátor naplnění koše:</b> | ano                                                 |
| <b>Rukojeť:</b>                 | výškově nastavitelná, s výstelkou Softgrip, sklopná |
| <b>Funkce 3v1:</b>              | <b>sekání, sběr, mulčování</b>                      |
| <b>CCM Systém:</b>              | ano                                                 |
| <b>ACC Systém:</b>              | ano                                                 |
| <b>Kolečka p/z:</b>             | 150 mm / 200 mm                                     |
| <b>Hmotnost:</b>                | 14 kg                                               |



# LYCOS 40/370 M



**LYCOS**  
40V  
5.0 Ah



Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK

Akční cena v CZK s DPH = **9 470 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~11 180 CZK~~

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Objednací číslo:         | 18AKHJ53650                                         |
| EAN Kód:                 | 4008423913446                                       |
| Záběr:                   | 37 cm                                               |
| Motor:                   | bezkartáčový                                        |
| Na plochu:               | 300 - 500 m <sup>2</sup>                            |
| Nastavení výšky:         | centrálně, 6 poloh, 25-75 mm                        |
| Akumulátor:              | sériový 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh                 |
| Nabíjačka:               | sériová, 4,3 A                                      |
| Smart Index:             | ukazatel zůstatkové kapacity akumulátoru            |
| Těleso sekačky:          | plast                                               |
| Sběrný koš:              | 40 l, nylon                                         |
| Indikátor naplnění koše: | ano                                                 |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná, s výstelkou Softgrip, sklápňá |
| Funkce 3v1:              | sekání, sběr, mulčování                             |
| CCM Systém:              | ano                                                 |
| ACC Systém:              | ano                                                 |
| Kolečka p/z:             | 150 mm / 200 mm                                     |
| Hmotnost:                | 15 kg                                               |



# LYCOS 40/400 M



**LYCOS**  
40V  
5.0 Ah



Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1,-CZK

Akční cena v CZK s DPH = **10 480 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~12 480~~ CZK

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Objednací číslo:         | 18AKJJ63650                                         |
| EAN Kód:                 | 4008423913453                                       |
| Záběr:                   | 40 cm                                               |
| Motor:                   | bezkartáčový                                        |
| Na plochu:               | 500 - 800 m <sup>2</sup>                            |
| Nastavení výšky:         | centrálně, 6 poloh, 25-75 mm                        |
| Akumulátor:              | sériový 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh                 |
| Nabíjačka:               | sériová, 4,3 A                                      |
| Smart Index:             | ukazatel zůstatkové kapacity akumulátoru            |
| Těleso sekačky:          | plast                                               |
| Sběrný koš:              | 45 l, nylon                                         |
| Indikátor naplnění koše: | ano                                                 |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná, s výstelkou Softgrip, sklopná |
| Funkce 3v1:              | sekání, sběr, mulčování                             |
| CCM Systém:              | ano                                                 |
| ACC Systém:              | ano                                                 |
| Kolečka p/z:             | 150 mm / 200 mm                                     |
| Hmotnost:                | 16 kg                                               |



## LYCOS 40/300 T SET



**Akční cena v CZK s DPH = 6 690 CZK**

**MOC v CZK s DPH = ~~7 390 CZK~~**

**Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK**

**Objednací číslo:**

**EAN Kód:**

**Motor:**

**Záběr:**

**Žací hlava:**

**Žací struna:**

**Žací nože:**

**Doba provozu:**

**Akumulátor:**

**Doba nabíjení:**

**EKO mód:**

**Nabíječka:**

**Rukojeť:**

**Dělená hřídel:**

**Funkce na údržbu**

**okrajů trávníku:**

**Ramenní popruh:**

**Hmotnost:**

**41AS4TES650**

**4008423913637**

**bezkartáčový**

**30 cm**

**2 – strunová žací hlava, automatická**

**délka 2 x 4 m, 1,6 mm Ø**

**2 ks, plastové, záběr 28 cm**

**až 60 minut**

**sériový 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh**

**60 minut na 100%, 40 minut na 80 %**

**sériový**

**sériová, 4,3 A**

**tvár D, nastavení žací hlavy o 180°**

**ano**

**sériová, natočením žací hlavy**

**o 90° seká i okraje trávníku**

**sériový**

**2,9 kg (bez akumulátoru) / 3,7 kg (s akumulátorem)**



# LYCOS 40/300 T



**Akční cena v CZK s DPH = 2 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~3 990 CZK~~

**Objednací číslo:**

EAN Kód:

**Motor:**

**Záběr:**

Žací hlava:

Žací struna:

Žací nože:

**Doba provozu:**

Akumulátor:

Doba nabíjení:

EKO mód:

Nabíječka:

Rukověť:

**Dělená hřídel:**

**Funkce na údržbu**

**okrajů trávníku:**

Ramenní popruh:

Hmotnost:

**41AT4TES650**

4008423913699

**bezkartáčový**

**30 cm**

2 - strunová žací hlava, automatická

délka 2 x 4 m, 1,6 mm Ø

2 ks, plastové, záběr 28 cm

**až 60 minut**

za příplatek, doporučený 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh

60 minut na 100%, 40 minut na 80 %

sériový

za příplatek 4,3 A

tvar D, nastavení žací hlavy o 180°

**ano**

**sériová, natočením žací hlavy**

**o 90° kosí i okraje trávníku**

sériový

2,9 kg (bez akumulátoru) / 3,7 kg (s akumulátorem)



## LYCOS 40/230 BC SET



**Akční cena v CZK s DPH = 6 690 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~7 390 CZK~~

Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AS4FDS650</b>                                        |
| <b>EAN Kód:</b>         | <b>4008423913606</b>                                      |
| <b>Motor:</b>           | <b>bezkartáčový</b>                                       |
| <b>Záběr:</b>           | <b>23 cm</b>                                              |
| <b>Žací nůž:</b>        | <b>trojzubý ocelový</b>                                   |
| <b>Žací hlava:</b>      | <b>2 - strunová žací hlava, automatická</b>               |
| <b>Žací struna:</b>     | <b>2,4 mm Ø</b>                                           |
| <b>Doba provozu:</b>    | <b>až 60 minut</b>                                        |
| <b>Akumulátor:</b>      | <b>sériový 40 V, 2,5 Ah Li-ION, 90 Wh</b>                 |
| <b>Doba nabíjení:</b>   | <b>60 minut na 100%, 40 minut na 80 %</b>                 |
| <b>EKO mód:</b>         | <b>sériový</b>                                            |
| <b>Nabíječka:</b>       | <b>sériová, 4,3 A</b>                                     |
| <b>Rukojeť:</b>         | <b>tvar D</b>                                             |
| <b>Delená hřídel:</b>   | <b>ano</b>                                                |
| <b>Hmotnost:</b>        | <b>3,1 kg (bez akumulátoru) / 3,9 kg (s akumulátorem)</b> |



## LYCOS 40/230 BC



**Akční cena v CZK s DPH = 2 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~3 990~~ CZK

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AT4FDS650</b>                                  |
| <b>EAN Kód:</b>         | 4008423913668                                       |
| <b>Motor:</b>           | <b>bezkartáčový</b>                                 |
| <b>Záběr:</b>           | <b>23 cm</b>                                        |
| <b>Žací nůž:</b>        | <b>trojzubý ocelový</b>                             |
| <b>Žací hlava:</b>      | 2 – strunová žací hlava, automatická                |
| <b>Žací struna:</b>     | 2,4 mm Ø                                            |
| <b>Doba provozu:</b>    | <b>až 60 minut</b>                                  |
| <b>Akumulátor:</b>      | za příplatek, doporučený 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh |
| <b>Doba nabíjení:</b>   | 60 minut na 100%, 40 minut na 80 %                  |
| <b>EKO mód:</b>         | sériový                                             |
| <b>Nabíječka:</b>       | za příplatek, 4,3 A                                 |
| <b>Rukojeť:</b>         | tvar D                                              |
| <b>Dělená hřídel:</b>   | <b>ano</b>                                          |
| <b>Hmotnost:</b>        | 3,1 kg (bez akumulátoru) / 3,9 kg (s akumulátorem)  |



# LYCOS 40/740 B SET

**LYCOS**  
40V  
5,0 Ah



**Akční cena v CZK s DPH = 6 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~7 890 CZK~~

**Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK**

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>       | <b>41AS4BD-650</b>                                                         |
| <b>EAN Kód:</b>               | 4008423913583                                                              |
| <b>Motor:</b>                 | <b>bezkartáčový</b>                                                        |
| <b>Max. objem vzduchu:</b>    | <b>až 740 m³/h</b>                                                         |
| <b>Max. rychlost vzduchu:</b> | <b>až 240 km/h</b>                                                         |
| <b>Ventilátor:</b>            | <b>axiální ventilátor, variabilní nastavení otáček<br/>průtoku vzduchu</b> |
| <b>Trubice:</b>               | 2ks, na mokré a suché listí                                                |
| <b>Doba provozu:</b>          | <b>až 120 minut</b>                                                        |
| <b>Akumulátor:</b>            | <b>sériový 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh</b>                                 |
| <b>Doba nabíjení:</b>         | 100 minut na 100%, 70 minut na 80 %                                        |
| <b>Nabíječka:</b>             | <b>sériová, 4,3 A</b>                                                      |
| <b>Rukojeť:</b>               | ergonomická                                                                |
| <b>Ramenní popruh:</b>        | sériový                                                                    |
| <b>Hmotnost:</b>              | 2,4 kg (bez akumulátoru) / 3,7 kg (s akumulátorem)                         |



# LYCOS 40/740 B

**LYCOS**  
40V  
Li-Ion 5,0 Ah



**Akční cena v CZK s DPH = 2 690 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~3 990 CZK~~

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>       | <b>41AT4BD-650</b>                                                     |
| <b>EAN Kód:</b>               | 4008423913644                                                          |
| <b>Motor:</b>                 | <b>bezkartáčový</b>                                                    |
| <b>Max. objem vzduchu:</b>    | <b>až 740 m³/h</b>                                                     |
| <b>Max. rychlost vzduchu:</b> | <b>až 240 km/h</b>                                                     |
| <b>Ventilátor:</b>            | <b>axiální ventilátor, variabilní nastavení otáček průtoku vzduchu</b> |
| <b>Trubice:</b>               | 2ks, na mokré a suché listí                                            |
| <b>Doba provozu:</b>          | <b>až 120 minut</b>                                                    |
| <b>Akumulátor:</b>            | za příplatek 40 V, doporučený 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh                    |
| <b>Doba nabíjení:</b>         | 100 minut na 100%, 70 minut na 80 %                                    |
| <b>Nabíječka:</b>             | za příplatek, 4,3 A                                                    |
| <b>Rukojeť:</b>               | ergonomická                                                            |
| <b>Ramenní popruh:</b>        | sériový                                                                |
| <b>Hmotnost:</b>              | 2,4 kg (bez akumulátoru) / 3,7 kg (s akumulátorem)                     |



# LYCOS 40/480 V SET



Akční cena v CZK s DPH = 6 990 CZK

MOC v CZK s DPH = ~~7 890~~ CZK

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednací číslo:         | 41AS4BV-650                                                                                 |
| EAN Kód:                 | 4008423913590                                                                               |
| Motor:                   | bezkartáčový                                                                                |
| Max. sací objem vzduchu: | až 480 m³/h                                                                                 |
| Max. rychlost vzduchu:   | až 240 km/h                                                                                 |
| Ventilátor:              | možnost nastavení režimu nasávání nebo foukání, variabilní nastavení otáček průtoku vzduchu |
| Trubice:                 | 2ks, na vysávání a foukání                                                                  |
| Doba provozu:            | až 60 minut                                                                                 |
| Akumulátor:              | sériový 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh                                                         |
| Doba nabíjení:           | 100 minut na 100%, 70 minut na 80 %                                                         |
| Nabíječka:               | sériová, 4,3 A                                                                              |
| Mulčování:               | faktor zmenšení objemu až do 10:1                                                           |
| Sběrný vak:              | 40 l, nylon                                                                                 |
| Rukojeť:                 | ergonomická                                                                                 |
| Ramenní popruh:          | sériový                                                                                     |
| Hmotnost:                | 4,2 kg (bez akumulátoru) / 5,5 kg (s akumulátorem)                                          |



# LYCOS 40/480 V



**Akční cena v CZK s DPH = 2 990 CZK**

MOC v CZK s DPH - ~~3 990 CZK~~

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>         | <b>41AT4BV-650</b>                                                                                 |
| <b>EAN Kód:</b>                 | 4008423913651                                                                                      |
| <b>Motor:</b>                   | <b>bezkartáčový</b>                                                                                |
| <b>Max. sací objem vzduchu:</b> | <b>až 480 m³/h</b>                                                                                 |
| <b>Max. rychlost vzduchu:</b>   | <b>až 240 km/h</b>                                                                                 |
| <b>Ventilátor:</b>              | <b>možnost nastavení režimu nasávání nebo foukání, variabilní nastavení otáček průtoku vzduchu</b> |
| <b>Trubice:</b>                 | 2ks, na vysávání a foukání                                                                         |
| <b>Doba provozu:</b>            | <b>až 60 minut</b>                                                                                 |
| <b>Akumulátor:</b>              | za příplatek, doporučený 40 V, 5,0 Ah LI-ION, 180 Wh                                               |
| <b>Doba nabíjení:</b>           | 100 minut na 100%, 70 minut na 80 %                                                                |
| <b>Nabíječka:</b>               | za příplatek, 4,3 A                                                                                |
| <b>Mulčování:</b>               | <b>faktor zmenšení objemu až do 10:1</b>                                                           |
| <b>Sběrný vak:</b>              | 40 l, nylon                                                                                        |
| <b>Rukojeť:</b>                 | ergonomická                                                                                        |
| <b>Ramenní popruh:</b>          | sériový                                                                                            |
| <b>Hmotnost:</b>                | 4,2 kg (bez akumulátoru) / 5,5 kg (s akumulátorem)                                                 |



# LYCOS 40/500 H SET

**LYCOS**  
40V  
2,5 Ah



Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK

Akční cena v CZK s DPH = **6 690 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~7 390 CZK~~

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>41AS4HIR650</b>                                       |
| <b>EAN Kód:</b>              | 4008423913613                                            |
| <b>Motor:</b>                | <b>bezkartáčový</b>                                      |
| <b>Délka lišty:</b>          | <b>50 cm</b>                                             |
| <b>Pracovní čepel:</b>       | oboustranně broušení nože                                |
| <b>Zubová mezera:</b>        | 24 mm                                                    |
| <b>Otočná čepel o 180°:</b>  | <b>sériová, v pěti polohách<br/>90°/45°/0°/-45°/-90°</b> |
| <b>Doba provozu:</b>         | <b>až 110 minut</b>                                      |
| <b>Akumulátor:</b>           | <b>sériový 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh</b>                |
| <b>Doba nabíjení:</b>        | 60 minut na 100%, 40 minut na 80 %                       |
| <b>EKO mód:</b>              | sériový                                                  |
| <b>Nabíječka:</b>            | <b>sériová, 4,3 A</b>                                    |
| <b>Ochrana proti nárazu:</b> | sériová                                                  |
| <b>Hmotnost:</b>             | 3,3 kg (bez akumulátoru) / 4,1 kg (s akumulátorem)       |



# LYCOS 40/500 H

**LYCOS**  
40V  
Li-Ion



|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>41AT4HIR650</b>                                       |
| <b>EAN Kód:</b>              | 4008423913675                                            |
| <b>Motor:</b>                | <b>bezkartáčový</b>                                      |
| <b>Délka lišty:</b>          | <b>50 cm</b>                                             |
| <b>Pracovní čepel:</b>       | oboustranně broušené nože                                |
| <b>Zubová mezera:</b>        | 24 mm                                                    |
| <b>Otočná čepel o 180°:</b>  | <b>sériová, v pěti polohách<br/>90°/45°/0°/-45°/-90°</b> |
| <b>Doba provozu:</b>         | <b>až 110 minut</b>                                      |
| <b>Akumulátor:</b>           | za příplatek, doporučený 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh      |
| <b>Doba nabíjení:</b>        | 60 minut na 100%, 40 minut na 80 %                       |
| <b>EKO mód:</b>              | sériový                                                  |
| <b>Nabíječka:</b>            | za příplatek, 4,3 A                                      |
| <b>Ochrana proti nárazu:</b> | sériová                                                  |
| <b>Hmotnost:</b>             | 3,3 kg (bez akumulátoru) / 4,1 kg (s akumulátorem)       |

**Akční cena v CZK s DPH = 2 990 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~3 690 CZK~~



# LYCOS 40/600 H SET

**LYCOS**  
40V  
2,5 Ah



Druhý 2,5 Ah  
akumulátor  
za 1 CZK

Akční cena v CZK s DPH = **6 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~7 890 CZK~~

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>41AS4HKR650</b>                                       |
| <b>EAN Kód:</b>              | 4008423913620                                            |
| <b>Motor:</b>                | <b>bezkartáčový</b>                                      |
| <b>Délka lišty:</b>          | <b>60 cm</b>                                             |
| <b>Pracovní čepel:</b>       | oboustranně broušené nože                                |
| <b>Zubová mezera:</b>        | 24 mm                                                    |
| <b>Otočná čepel o 180°:</b>  | <b>sériová, v pěti polohách<br/>90°/45°/0°/-45°/-90°</b> |
| <b>Doba provozu:</b>         | <b>až 110 minut</b>                                      |
| <b>Akumulátor:</b>           | <b>sériový 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh</b>                |
| <b>Doba nabíjení:</b>        | 60 minut na 100%, 40 minut na 80 %                       |
| <b>EKO mód:</b>              | sériový                                                  |
| <b>Nabíječka:</b>            | <b>sériová, 4,3 A</b>                                    |
| <b>Ochrana proti nárazu:</b> | sériová                                                  |
| <b>Hmotnost:</b>             | 3,4 kg (bez akumulátoru) / 4,2 kg (s akumulátorem)       |



# LYCOS 40/600 H

**LYCOS**  
40V  
Li-Ion 2,5 Ah



|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>41AT4HKR650</b>                                       |
| <b>EAN Kód:</b>              | 4008423913682                                            |
| <b>Motor:</b>                | <b>bezkartáčový</b>                                      |
| <b>Délka lišty:</b>          | <b>60 cm</b>                                             |
| <b>Pracovní čepel:</b>       | oboustranně broušené nože                                |
| <b>Zubová mezera:</b>        | 24 mm                                                    |
| <b>Otočná čepel o 180°:</b>  | <b>sériová, v pěti polohách<br/>90°/45°/0°/-45°/-90°</b> |
| <b>Doba provozu:</b>         | <b>až 110 minut</b>                                      |
| <b>Akumulátor:</b>           | za příplatek, doporučený 40 V, 2,5 Ah LI-ION, 90 Wh      |
| <b>Doba nabíjení:</b>        | 60 minut na 100%, 40 minut na 80 %                       |
| <b>EKO mód:</b>              | sériový                                                  |
| <b>Nabíječka:</b>            | za příplatek, 4,3 A                                      |
| <b>Ochrana proti nárazu:</b> | sériová                                                  |
| <b>Hmotnost:</b>             | 3,4 kg (bez akumulátoru) / 4,2 kg (s akumulátorem)       |

**Akční cena v CZK s DPH = 3 190 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~3 990 CZK~~





**Akční cena v CZK s DPH = 1 490 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~1 990 CZK~~

**RYCHLONABÍJEČKA BATERÍ LYCOS 40/430 QC 4.3A**

**Objednací číslo:**

**49AL401-650**

**EAN:**

**4008423913712**



**Akční cena v CZK s DPH = 2 690 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~2 990 CZK~~

**AKUMULÁTOR LYCOS 40/250 A**

**Objednací číslo:**

**49AP401-650**

**EAN:**

**4008423913729**

**Kapacita, výkon, doba nabíjení**

**2,5 Ah, 90 Wh, 60 min**



**Akční cena v CZK s DPH = 3 790 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~4 390 CZK~~

**AKUMULÁTOR LYCOS 40/500 A**

**Objednací číslo:**

**49AP402-650**

**EAN:**

**4008423913736**

**Kapacita, výkon, doba nabíjení**

**5 Ah, 180 Wh, 100 min**



**Akční cena v CZK s DPH = 4 750 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~5 590 CZK~~

**AKUMULÁTOR LYCOS 40/750 A**

**Objednací číslo:**

**49AP403-650**

**EAN:**

**008423913743**

**Kapacita, výkon, doba nabíjení**

**7,5 Ah, 270 Wh, 150 min**

## Sekačky



## Sekačky – přehled akčních produktů



**TT 380 DL**



**A 340 E**



**A 370 E**



**A 400 E**



**A 4600**



**A 4600 A**



**A 5300 A**



**A 460 A SP HW**



**A 460 A SP HW IS**



**A 530 A SP HW IS**

## TT 380 DL



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>   | <b>15B-CD--650</b>                          |
| EAN Kód:                  | 4009269305853                               |
| Záběr:                    | 38 cm                                       |
| Na plochu:                | do 200 m <sup>2</sup>                       |
| <b>Nastavení výšky:</b>   | <b>4 polohy, 13-38 mm</b>                   |
| <b>Systém nožů:</b>       | <b>vřetenový, 5 nožů, kuličková ložiska</b> |
| Těleso sekačky:           | ocel                                        |
| Sběrný koš:               | 25 l, FS 380, za příplatek                  |
| Rukojeť:                  | s výstelkou Softgrip, sklopná               |
| Kolečka p/z:              | 200 mm                                      |
| <b>Kuličková ložiska:</b> | <b>sériová</b>                              |
| Hmotnost:                 | 9 kg                                        |

**Akční cena v CZK s DPH = 2 290 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 2 790 CZK~~

## A 340 E



**Akční cena v CZK s DPH = 3 580 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~4 790 CZK~~

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>  | <b>18BKEJS2650</b>                                     |
| EAN Kód:                 | 4008423861150                                          |
| Záběr:                   | 34 cm                                                  |
| Na plochu:               | do 250 m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Nastavení výšky:</b>  | <b>centrálně, 6 poloh, 25-75 mm</b>                    |
| <b>Motor:</b>            | <b>WOLF-Garten E-Power 1400 W</b>                      |
| Těleso sekačky:          | plast                                                  |
| Sběrný koš:              | 35 l, nylon                                            |
| Indikátor naplnění koše: | sériový                                                |
| Vedení kabelu:           | Flick Flack – vždy na posekané ploše                   |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná,<br>s výstelkou Softgrip, sklopná |
| <b>Funkce 3v1:</b>       | <b>sekání, sběr, mulčování</b>                         |
| <b>CCM Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| <b>ACC Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| Kolečka p/z:             | 150 mm / 200 mm                                        |
| Hmotnost:                | 14 kg                                                  |

## A 370 E



**Akční cena v CZK s DPH = 3 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~5 590~~ CZK

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>  | <b>18BKHHJH2650</b>                                    |
| EAN Kód:                 | 4008423861167                                          |
| Záběr:                   | 37 cm                                                  |
| Na plochu:               | do 350 m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Nastavení výšky:</b>  | <b>centrálně, 6 poloh, 25-75 mm</b>                    |
| <b>Motor:</b>            | <b>WOLF-Garten E-Power 1600 W</b>                      |
| Těleso sekačky:          | plast                                                  |
| Sběrný koš:              | 40 l, nylon                                            |
| Indikátor naplnění koše: | sériový                                                |
| Vedení kabelu:           | Flick Flack – vždy na posekané ploše                   |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná,<br>s výstelkou Softgrip, sklopná |
| <b>Funkce 3v1:</b>       | <b>sekání, sběr, mulčování</b>                         |
| <b>CCM Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| <b>ACC Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| Kolečka p/z:             | 150 mm / 200 mm                                        |
| Hmotnost:                | 15 kg                                                  |

## A 400 E



**Akční cena v CZK s DPH = 4 990 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 6 390 CZK~~

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>  | <b>18BKMJL2650</b>                                     |
| EAN Kód:                 | 4008423861174                                          |
| Záběr:                   | 40 cm                                                  |
| Na plochu:               | do 450 m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Nastavení výšky:</b>  | <b>centrálně, 6 poloh, 25-75 mm</b>                    |
| <b>Motor:</b>            | <b>WOLF-Garten E-Power 1800 W</b>                      |
| Těleso sekačky:          | plast                                                  |
| Sběrný koš:              | 45 l, nylon                                            |
| Indikátor naplnění koše: | sériový                                                |
| Vedení kabelu:           | Flick Flack – vždy na posekané ploše                   |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná,<br>s výstelkou Softgrip, sklopná |
| <b>Funkce 3v1:</b>       | <b>sekání, sběr, mulčování</b>                         |
| <b>CCM Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| <b>ACC Systém:</b>       | <b>sériový</b>                                         |
| Kolečka p/z:             | 150 mm / 200 mm                                        |
| Hmotnost:                | 16 kg                                                  |

## A 4600



**Akční cena v CZK s DPH = 5 890 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 7 990 CZK~~

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>11C-TOSC650</b>                                           |
| EAN Kód:                | 4008423872651                                                |
| Záběr:                  | 46 cm                                                        |
| Na plochu:              | do 800 m <sup>2</sup>                                        |
| <b>Motor:</b>           | <b>WOLF-Garten OHV 45, 140 cm<sup>3</sup></b>                |
| Výkon (kW / min):       | 2,1 kW-2800 min <sup>-1</sup>                                |
| Startování:             | ruční                                                        |
| Těleso sekačky:         | ocel                                                         |
| Objem palivové nádrže:  | 1,0 l                                                        |
| Pojezd:                 | -                                                            |
| Nastavení výšky:        | 6 poloh, 2 páky přední a zadní samostatně, 28-92 mm          |
| <b>Sběrný koš:</b>      | <b>60 l, kombinovaný plast/nylon, ukazatel naplnění koše</b> |
| Mulčovací sada:         | za příplatek                                                 |
| Deflektor:              | sériový, zadní                                               |
| Rukojeť:                | výškově nastavitelná sklopná                                 |
| Kolečka p/z:            | 180 mm / 200 mm                                              |
| Hmotnost:               | 29 kg                                                        |

## A 4600 A



**Akční cena v CZK s DPH = 6 590 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 9 790 CZK~~

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>12C-TOSC650</b>                                               |
| EAN Kód:                | 4008423872606                                                    |
| Záběr:                  | 46 cm                                                            |
| Na plochu:              | do 800 m <sup>2</sup>                                            |
| <b>Motor:</b>           | <b>WOLF-Garten OHV 45, 140 cm<sup>3</sup></b>                    |
| Výkon (kW / min):       | 2,1 kW-2800 min <sup>-1</sup>                                    |
| Startování:             | ruční                                                            |
| Těleso sekačky:         | ocel                                                             |
| Objem palivové nádrže:  | 1,0 l                                                            |
| <b>Pojezd:</b>          | <b>1 rychlost, 3,6 km/h</b>                                      |
| Nastavení výšky:        | 6 poloh, 2 páky přední a zadní<br>samostatně 28-92 mm            |
| <b>Sběrný koš:</b>      | <b>60 l, kombinovaný plast/nylon,<br/>ukazatel naplnění koše</b> |
| Mulčovací sada:         | za příplatek                                                     |
| Deflektor:              | sériový, zadní                                                   |
| Rukojeť:                | výškově nastavitelná<br>sklopná                                  |
| Kolečka p/z:            | 180 mm / 200 mm                                                  |
| Hmotnost:               | 32 kg                                                            |

## A 5300 A



**Akční cena v CZK s DPH = 7 595 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 10 690 CZK~~

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>  | <b>12C-POKC650</b>                                           |
| EAN Kód:                 | 4008423872682                                                |
| Záběr:                   | 53 cm                                                        |
| Na plochu:               | do 1000 m <sup>2</sup>                                       |
| <b>Motor:</b>            | <b>WOLF-Garten OHV 55, 159 cm<sup>3</sup></b>                |
| <b>Výkon (kW / min):</b> | <b>2,5 kW-2800 min<sup>-1</sup></b>                          |
| Startování:              | ruční                                                        |
| Těleso sekačky:          | ocel                                                         |
| Objem palivové nádrže:   | 1,0 l                                                        |
| <b>Pojezd:</b>           | <b>1 rychlost, 3,6 km/h</b>                                  |
| Nastavení výšky:         | 6 poloh, 2 páky přední a zadní samostatně, 28-92 mm          |
| <b>Sběrný koš:</b>       | <b>70 l, kombinovaný plast/nylon, ukazatel naplnění koše</b> |
| Mulčovací sada:          | za příplatek                                                 |
| Deflektor:               | sériový, zadní                                               |
| Rukojeť:                 | výškově nastavitelná, s výstelkou Softgrip, sklopná          |
| Kolečka p/z:             | 200 mm / 200 mm                                              |
| Hmotnost:                | 34 kg                                                        |

# A 460 A SP HW



**Akční cena v CZK s DPH = 9 990 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~= 12 990 CZK~~

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>   | <b>12CWTV5E650</b>                                    |
| EAN Kód:                  | 4008423882315                                         |
| Záběr:                    | 46 cm                                                 |
| Na plochu:                | do 800 m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Motor:</b>             | <b>B&amp;S 575 EX Series, 140 cm<sup>3</sup></b>      |
| Výkon (kW / min):         | 2,1 kW-2800 min <sup>-1</sup>                         |
| Startování:               | ruční                                                 |
| Těleso sekačky:           | ocel                                                  |
| <b>Nůž:</b>               | <b>Triplex System</b>                                 |
| Objem palivové nádrže:    | 0,8 l                                                 |
| <b>Pojezd:</b>            | <b>EasySpeed – Vario 1 rychlost, 0 - 3,6 km/h</b>     |
| Nastavení výšky:          | 6 poloh, centrálně, 28-92 mm                          |
| Přípojka na umývání:      | sériová                                               |
| Sběrný koš:               | 60 l, kombinovaný plast/nylon, ukazatel naplnění koše |
| <b>Mulčovací sada:</b>    | <b>sériová</b>                                        |
| Deflektor:                | sériový, zadní                                        |
| Rukojeť:                  | MY SPEED, výškově nastavitelná, úplně sklopná         |
| Kolečka p/z:              | 180 mm / 280 mm                                       |
| <b>Kuličková ložiska:</b> | <b>sériová</b>                                        |
| Hmotnost:                 | 34 kg                                                 |

# A 460 A SP HW IS



**instart<sup>IS</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



**Akční cena v CZK s DPH = 12 995 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~17 290~~ CZK

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>   | <b>12BYTVB9650</b>                                    |
| EAN Kód:                  | 4008423882339                                         |
| Záběr:                    | 46 cm, <b>4in1</b>                                    |
| Na plochu:                | do 800 m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Motor:</b>             | <b>B&amp;S 575 IS Series, 150 cm<sup>3</sup></b>      |
| Výkon (kW / min):         | 2,2 kW-2800 min <sup>-1</sup>                         |
| <b>Startování:</b>        | <b>tlačítkem, Aku el. start</b>                       |
| Těleso sekačky:           | ocel                                                  |
| <b>Nůž:</b>               | <b>Triplex System</b>                                 |
| Objem palivové nádrže:    | 1,0 l                                                 |
| <b>Pojezd:</b>            | <b>EasySpeed – Vario 1 rychlost, 0 - 3,6 km/h</b>     |
| Nastavení výšky:          | 6 poloh, centrálně, 28-92 mm                          |
| Přípojka na umývání:      | sériová                                               |
| Sběrný koš:               | 60 l, kombinovaný plast/nylon, ukazatel naplnění koše |
| <b>Mulčovací sada:</b>    | <b>sériová</b>                                        |
| Deflektor:                | sériový, zadní                                        |
| Rukojeť:                  | MY SPEED, výškově nastavitelná, úplně sklopná         |
| Kolečka p/z:              | 180 mm / 280 mm                                       |
| <b>Kuličková ložiska:</b> | <b>sériová</b>                                        |
| Hmotnost:                 | 34 kg                                                 |

# A 530 A SP HW IS



**Akční cena v CZK s DPH = 13 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~18 190~~ CZK

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>   | <b>12CYPV7E650</b>                                    |
| EAN Kód:                  | 4008423882322                                         |
| Záběr:                    | 53 cm, <b>4in1</b>                                    |
| Na plochu:                | do 1000 m <sup>2</sup>                                |
| <b>Motor:</b>             | <b>B&amp;S 675 EXi IS Series, 163 cm<sup>3</sup></b>  |
| <b>Výkon (kW / min):</b>  | <b>2,6 kW-2800 min<sup>-1</sup></b>                   |
| <b>Startování:</b>        | <b>tlačítkem, Aku el. start</b>                       |
| Těleso sekačky:           | ocel                                                  |
| <b>Nůž:</b>               | <b>Triplex System</b>                                 |
| Objem palivové nádrže:    | 1,0 l                                                 |
| <b>Pojezd:</b>            | <b>EasySpeed – Vario 1 rychlost, 0 - 3,6 km/h</b>     |
| Nastavení výšky:          | 6 poloh, centrálně, 28-92 mm                          |
| Přípojka na umývání:      | sériová                                               |
| Sběrný koš:               | 70 l, kombinovaný plast/nylon, ukazatel naplnění koše |
| <b>Mulčovací sada:</b>    | <b>sériová</b>                                        |
| Deflektor:                | sériový, zadní                                        |
| Rukojeť:                  | MY SPEED, výškově nastavitelná, úplně sklopná         |
| Kolečka p/z:              | 200 mm / 280 mm                                       |
| <b>Kuličková ložiska:</b> | <b>sériová</b>                                        |
| Hmotnost:                 | 36 kg                                                 |

## Vertikutátory



## Vertikutátory – přehled akčních produktů



**VA 303 E**



**VA 346 E**



**VA 378 E**



**VA 357 B**



**VA 389 B**



**EXPERT UV 35 B**

**JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBY!**



## VA 303 E



**Akční cena v CZK s DPH = 3 190 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~4 190 CZK~~

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>16BFDFLA650</b>                           |
| EAN Kód:                     | 4009269306218                                |
| <b>3 v 1 systém:</b>         | <b>vertikutace, sběr, vyčesávání</b>         |
| Záběr:                       | 30 cm                                        |
| <b>Motor:</b>                | <b>230 V / 1300 W</b>                        |
| Šasi:                        | plast                                        |
| <b>Vertikutační válec:</b>   | <b>10 dvojitého nožů, průměr nožů 145 mm</b> |
| <b>Provzdušňovací válec:</b> | <b>sériový (pružinový)</b>                   |
| Nastavení výšky:             | 5 poloh, centrálně pákou, 0 / -12 mm         |
| Transportní poloha:          | ano                                          |
| <b>Sběrný koš:</b>           | <b>sériový, 35 l, nylon</b>                  |
| Deflektor:                   | sériový, zadní                               |
| Rukojeť:                     | přímá, sklopná horní rukojeť                 |
| Kolečka p/z:                 | 200 mm / 110 mm                              |
| Hmotnost:                    | 12 kg                                        |

## VA 346 E



**Akční cena v CZK s DPH = 3 690 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~6 050~~ CZK

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>16CFEHOA650</b>                                   |
| EAN Kód:                     | 4009269306225                                        |
| <b>3 v 1 systém:</b>         | <b>vertikutace, sběr, vyčesávání</b>                 |
| Záběr:                       | 34 cm                                                |
| <b>Motor:</b>                | <b>230 V / 1600 W</b>                                |
| Šasi:                        | plast                                                |
| <b>Vertikutační válec:</b>   | <b>12 dvojitého nože, průměr nože 145 mm</b>         |
| <b>Provzdušňovací válec:</b> | <b>sériový (pružinový)</b>                           |
| Nastavení výšky:             | 5 poloh, centrálně, nastavovacím kolečkem 0 / -12 mm |
| Transportní poloha:          | ano                                                  |
| <b>Sběrný koš:</b>           | <b>sériový, 45 l, nylon</b>                          |
| Deflektor:                   | sériový, zadní                                       |
| Rukojeť:                     | přímá, výškově nastavitelná, úplně sklopná           |
| Kolečka p/z:                 | 200 mm / 200 mm                                      |
| Hmotnost:                    | 14 kg                                                |

## VA 378 E



**Akční cena v CZK s DPH = 4 250 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~6 990~~ CZK

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>16CFFHPA650</b>                                   |
| EAN Kód:                     | 4009269306232                                        |
| <b>3 v 1 systém:</b>         | <b>vertikutace, sběr, vyčesávání</b>                 |
| Záběr:                       | 37 cm                                                |
| <b>Motor:</b>                | <b>230 V / 1800 W</b>                                |
| Šasi:                        | plast                                                |
| <b>Vertikutační válec:</b>   | <b>14 dvojitých nožů, průměr nožů 145 mm</b>         |
| <b>Provzdušňovací válec:</b> | <b>sériový (pružinový)</b>                           |
| Nastavení výšky:             | 5 poloh, centrálně, nastavovacím kolečkem 0 / -12 mm |
| Transportní poloha:          | ano                                                  |
| <b>Sběrný koš:</b>           | <b>sériový, 50 l, nylon</b>                          |
| Deflektor:                   | sériový, zadní                                       |
| Rukojeť:                     | přímá, výškově nastavitelná, úplně sklopná           |
| Kolečka p/z:                 | 200 mm / 200 mm                                      |
| Hmotnost:                    | 15 kg                                                |

## VA 357 B




Akční cena v CZK s DPH = **13 190 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~14 490~~ CZK

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>16CHGJ0F650</b>                            |
| EAN Kód:                     | 4009269306249                                 |
| <b>3 v 1 systém:</b>         | <b>vertikutace, sběr, vyčesávání</b>          |
| Záběr:                       | 35 cm                                         |
| <b>Motor:</b>                | <b>B&amp;S 550 Series, 127 cm<sup>3</sup></b> |
| Výkon (kW / min):            | 2,4 kW-3500 min <sup>-1</sup>                 |
| Startování:                  | ruční                                         |
| Šasi:                        | ocel, s horním plastovým krytem               |
| Objem palivové nádrže:       | 2,0 l                                         |
| <b>Nastavení výšky:</b>      | <b>centrálně, plynulé 0 / -15 mm</b>          |
| Transportní poloha:          | ano                                           |
| <b>Vertikutační valec:</b>   | <b>15 nožů, průměr nožů 190 mm</b>            |
| <b>Provzdušňovací válec:</b> | <b>sériový (pružinový)</b>                    |
| <b>Sběrný koš:</b>           | <b>sériový, 45 l, nylon</b>                   |
| Rukojeť:                     | ergonomická, úplně sklopná                    |
| Kolečka p/z:                 | 200 mm / 200 mm                               |
| <b>Kuličková ložiska:</b>    | <b>sériová</b>                                |
| Hmotnost:                    | 35 kg                                         |

## VA 389 B



Akční cena v CZK s DPH = **14 390 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~14 490~~ CZK

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>       | <b>16CHHJ0H650</b>                            |
| EAN Kód:                      | 4009269306256                                 |
| <b>3 v 1 systém:</b>          | <b>vertikutace, sběr, vyčesávání</b>          |
| Záběr:                        | 38 cm                                         |
| <b>Motor:</b>                 | <b>B&amp;S 750 Series, 163 cm<sup>3</sup></b> |
| Výkon (kW / min):             | 3,5 kW-3600 min <sup>-1</sup>                 |
| Startování:                   | ruční                                         |
| Šasi:                         | ocel, s horním plastovým krytem               |
| Objem palivové nádrže:        | 3,1 l                                         |
| <b>Nastavení výšky:</b>       | <b>centrálně, plynulé 0 / -15 mm</b>          |
| Transportní poloha:           | ano                                           |
| <b>Vertikutáčnický válec:</b> | <b>16 nožů, průměr nožů 190 mm</b>            |
| <b>Provzdušňovací válec:</b>  | <b>sériový (pružinový)</b>                    |
| <b>Sběrný koš:</b>            | <b>sériový, 50 l, nylon</b>                   |
| Rukojeť:                      | ergonomická, úplně sklopná                    |
| Kolečka p/z:                  | 200 mm / 200 mm                               |
| <b>Kuličková ložiska:</b>     | <b>sériová</b>                                |
| Hmotnost:                     | 37 kg                                         |

## EXPERT UV 35 B



JEN DO VYPRODÁNÍ ZASOBI



Koš TK-40 za příplatek



Akční cena v CZK s DPH = **13 395 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~16 990~~ CZK

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>     | <b>3635000</b>                                                                         |
| EAN Kód:                    | 4009269363501                                                                          |
| Záběr:                      | 35 cm                                                                                  |
| <b>Motor:</b>               | <b>B&amp;S 550 Series, 127 cm<sup>3</sup></b>                                          |
| Výkon (kW / min):           | 2,4 kW-3600 min <sup>-1</sup>                                                          |
| Startování:                 | ruční                                                                                  |
| Šasi:                       | ocel, s horním plastovým krytem                                                        |
| Objem palivové nádrže:      | 2,0 l                                                                                  |
| <b>Nastavení výšky:</b>     | <b>centrálně, plynulé 0 / -15 mm</b>                                                   |
| Transportní poloha:         | ano                                                                                    |
| <b>Vertikutační hřídel:</b> | <b>30 (15 dvojitých) nožů na vertikutaci, 28 (14 dvojitých) pružin na provzdušnění</b> |
| Pohon nožů:                 | klínový řemen                                                                          |
| Sběrný koš:                 | 60 l, TK-40 za příplatek                                                               |
| Rukojeť:                    | Ergonomická, sklopná                                                                   |
| Kolečka p/z:                | 200 mm / 200 mm                                                                        |
| <b>Kuličková ložiska:</b>   | <b>sériová</b>                                                                         |
| Hmotnost:                   | 36 kg                                                                                  |

## Elektrické drtiče, štěpkovače větví a fukary na listí



## Drtič SDE 2800 EVO



|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>24BC7B1C650</b>                                       |
| EAN Kód:                     | 4009269305747                                            |
| <b>Motor:</b>                | <b>230 V, 2.800 W</b>                                    |
| Průměr větví:                | max. 4,5 cm                                              |
| <b>Systém drcení:</b>        | <b>2 otočné řezací nože, max. 2.850 min<sup>-1</sup></b> |
| Faktor zmenšení objemu:      | až do 10 : 1                                             |
| Transportní kolečka:         | 2 zadní                                                  |
| Plastový box:                | 45 l, průhledný                                          |
| Ochrana motoru:              | sériová                                                  |
| Pojistka proti samospuštění: | sériová                                                  |
| Hmotnost:                    | 24 kg                                                    |

**Akční cena v EUR s DPH = 4 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~7 890 CZK~~

# Štěpkovač SDL 2800 EVO



|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>      | <b>24BC7G1C650</b>                                        |
| EAN Kód:                     | 4009269305761                                             |
| <b>Motor:</b>                | <b>230 V, 2.800 W</b>                                     |
| Průměr větví:                | max. 4,5 cm                                               |
| <b>Systém drcení:</b>        | <b>frézovací válec s 8 zuby, max. 46 min<sup>-1</sup></b> |
| Faktor zmenšení objemu:      | až do 10 : 1                                              |
| Transportní kolečka:         | 2 zadní                                                   |
| Plastový box:                | 45 l, průhledný                                           |
| Ochrana motoru:              | sériová                                                   |
| Pojistka proti samospuštění: | sériová                                                   |
| Hmotnost:                    | 26 kg                                                     |

**Akční cena v CZK s DPH = 5 790 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~8 790~~ CZK

## LBV 2600 E



**Akční cena v CZK s DPH = 1 995 CZK**

MOC v CZK s DPH ~~2 390 CZK~~

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>                  | <b>41BB0BE7650</b>                             |
| <b>EAN Kód:</b>                          | 4009269306195                                  |
| <b>Motor:</b>                            | <b>230 V, 2.600 W</b>                          |
| <b>Max. sací/výstupní objem vzduchu:</b> | <b>až 16 m³/min</b>                            |
| <b>Max. Rychlost vzduchu:</b>            | <b>až 270 km/h</b>                             |
| <b>Ventilátor:</b>                       | možnost nastavení režimu nasávání nebo foukání |
| <b>Mulčování:</b>                        | <b>faktor zmenšení objemu až do 10:1</b>       |
| <b>Sběrný vak:</b>                       | 50 l, nylon                                    |
| <b>Rukojeť:</b>                          | ergonomická                                    |
| <b>Ramenní popruh:</b>                   | sériový                                        |
| <b>Škrabka na listí:</b>                 | sériová                                        |
| <b>Hmotnost:</b>                         | 3,5 kg                                         |

## Ostatní elektrické nářadí

**LYCOS** 



# LYCOS E/400 T



|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>    | <b>41AE4TDT650</b>                                                                                          |
| EAN Kód:                   | 4008423913514                                                                                               |
| Šířka záběru:              | 25 cm                                                                                                       |
| <b>Motor/výkon:</b>        | <b>400 W</b>                                                                                                |
| <b>Žací hlava:</b>         | <b>2 - strunová žací hlava, výsuv struny automaticky, natočením žací hlavy o 90° seká i okraje trávníku</b> |
| Žací struna:               | délka 2 x 5 m, 1,6 mm Ø                                                                                     |
| Systém na ochranu rostlin: | ano                                                                                                         |
| Rukojeť:                   | s měkkou vložkou Softgrip                                                                                   |
| Násada:                    | teleskopická, nastavitelná násada a rukojeť                                                                 |
| Hmotnost:                  | 2,2 kg                                                                                                      |

**Akční cena v CZK s DPH = 1 190 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~1 520 CZK~~

## LYCOS E/500 T



**LYCOS** 



**Akční cena v CZK s DPH = 1 449 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~1 520~~ CZK

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b>    | <b>41AE5TET650</b>                                                                                          |
| EAN Kód:                   | 4008423913538                                                                                               |
| Šířka záběru:              | 27 cm                                                                                                       |
| <b>Motor/výkon:</b>        | <b>500 W</b>                                                                                                |
| <b>Žací hlava:</b>         | <b>2 - strunová žací hlava, výsuv struny automaticky, natočením žací hlavy o 90° seká i okraje trávníku</b> |
| Žací struna:               | délka 2 x 5 m, 1,6 mm Ø                                                                                     |
| Náhradní struna:           | sériová                                                                                                     |
| Systém na ochranu rostlin: | ano                                                                                                         |
| Rukojeť:                   | s měkkou vložkou Softgrip                                                                                   |
| Násada:                    | teleskopická, nastavitelná násada a rukojeť                                                                 |
| Hmotnost:                  | 2,4 kg                                                                                                      |

## LYCOS E/420 H

**LYCOS** 



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AE4HH-650</b>  |
| <b>EAN Kód:</b>         | 4008423913507       |
| <b>Délka lišty:</b>     | <b>45 cm</b>        |
| <b>Motor:</b>           | <b>230 V, 420 W</b> |
| <b>Zubová mezera:</b>   | 18 mm               |
| <b>Rukojeť:</b>         | obouruční ovládání  |
| <b>Hmotnost:</b>        | 2,6 kg              |

**Akční cena v CZK s DPH = 1 450 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~1 790~~ CZK

## LYCOS E/500 H

**LYCOS** 



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AE5HJ-650</b>  |
| <b>EAN Kód:</b>         | 4008423913521       |
| <b>Délka lišty:</b>     | <b>55 cm</b>        |
| <b>Motor:</b>           | <b>230 V, 500 W</b> |
| <b>Zubová mezera:</b>   | 18 mm               |
| <b>Rukojeť:</b>         | obouruční ovládání  |
| <b>Hmotnost:</b>        | 2,8 kg              |

**Akční cena v CZK s DPH = 1 750 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~2 290~~ CZK

## HSE 55 V



|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AF0D-F650</b>                                                |
| Ean Kód:                | 4008423874037                                                     |
| <b>Délka lišty:</b>     | <b>55 cm</b>                                                      |
| <b>Motor:</b>           | <b>230 V, 650 W</b>                                               |
| <b>Střízná hlava:</b>   | <b>otočná o 180 °, s protiběžnými noži</b>                        |
| <b>Pracovní čepel:</b>  | <b>laserem vyřezané a oboustranně<br/>diamantem broušené nože</b> |
| Zubová mezera:          | 26 mm                                                             |
| Rukojeť:                | obouruční ovládání, s měkkou<br>vločkou Softgrip                  |
| Hmotnost:               | 4,0 kg                                                            |

**Akční cena v CZK s DPH = 2 990 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~3 390~~ CZK

## HSE 65 V



|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednací číslo:</b> | <b>41AF0E-H650</b>                                                |
| Ean Kód:                | 4008423874044                                                     |
| <b>Délka lišty:</b>     | <b>65 cm</b>                                                      |
| <b>Motor:</b>           | <b>230 V, 700 W</b>                                               |
| <b>Střízná hlava:</b>   | <b>otočná o 180 °, s protiběžnými noži</b>                        |
| <b>Pracovní čepel:</b>  | <b>laserem vyřezané a oboustranně<br/>diamantem broušené nože</b> |
| Zubová mezera:          | 26 mm                                                             |
| Rukojeť:                | obouruční ovládání, s měkkou<br>vločkou Softgrip                  |
| Hmotnost:               | 4,2 kg                                                            |

**Akční cena v CZK s DPH = 3 450 CZK**

MOC v CZK s DPH = ~~3 990~~ CZK



**Děkuji za vaší pozornost**